


GIỚI THIỆU CÔNG TY



Chất Lượng

Uy Tín

Thành Công



Thương mại



Bảo ôn công nghiệp



Cách âm công nghiệp

Công Ty TNHH TM DV Cách Nhiệt TSC

Tháng 3/2016

Nguyễn Chí Tài (Mr.)- Chức vụ: **Giám Đốc**

ĐC: 115-116 Tổ 18, KP1, P. Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Phone: 0907 877 412

Email: tainguyen412@gmail.com

Kính gửi khách hàng! Nếu diện tích của một sân vận động là khoảng 8.000m² thì có thể nói chúng tôi đã phủ kín hàng trăm sân vận động bằng vật liệu bảo ôn. Trải qua nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực cách nhiệt bảo ôn chúng tôi luôn hiểu rằng chỉ có chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ mới đem lại sự an tâm cho khách hàng và uy tín của công ty. Chúng tôi hoạt động trong 2 lĩnh vực chính:

1. Cung cấp các dịch vụ cách nhiệt bảo ôn trong công nghiệp và xây dựng.

2. Cung cấp vật tư trong lĩnh vực cách nhiệt bảo ôn.

Cùng với năng lực thi công được xây dựng từ những giá trị cốt lõi, có thể đáp ứng cho hầu hết các công trình trong mọi lĩnh vực, chúng tôi cam kết luôn đồng hành và tìm giải pháp cùng khách hàng.

- Năng lực thi công: 50,000 M² - Đối với bồn bể, lò hơi, thiết bị có tiết diện lớn...

20,000 M - Đối với hệ thống đường ống...

Nguồn nhân lực:

Nhân lực duy trì trung bình: **20 : 30 Người**

Khả năng huy động: **100 : 150 Người**

Tôi xin xác nhận những dữ liệu trên hoàn toàn chính xác. Chúng tôi tha thiết và cảm ơn sự quan tâm của quý công ty và mong muốn có được sự hợp tác, phát triển lợi ích thiết thực, lâu dài của các bên.

Trần Trọng!

NỘI DUNG

- ✧ GIỚI THIỆU CÔNG TY
- ✧ DỊCH VỤ CÁCH NHIỆT BẢO ÔN
- ✧ KINH NGHIỆM CỦA CHÚNG TÔI
- ✧ CHÚNG TÔI LÀ NHÀ CUNG CẤP
- ✧ MÁY MÓC THIẾT BỊ
- ✧ SẢN PHẨM GIA CÔNG
- ✧ GIA CÔNG HỘP VẢI



DỊCH VỤ CÁCH NHIỆT BẢO ÔN

CÁC HỆ THỐNG BẢO ÔN NÓNG

LÒ HƠI/ TUBIN

ĐƯỜNG ỐNG CẤP HƠI/NƯỚC NÓNG

ĐƯỜNG ỐNG DUCTING KHÍ NÓNG/ HƠI NÓNG

ỐNG KHÍ THẢI/ KHÍ NÓNG

CÁC BỒN CHỨA

HỆ THỐNG LỌC BỤI/XỬ LÝ BỤI

CÁC HỆ THỐNG BẢO ÔN LẠNH

CHILLER

AHU

HCAV

GAS/LGP


ICEBANK

AMONIA / NH3

NI TƠ LỎNG

HỆ THỐNG LÀM LẠNH KHÁC

Vật liệu cách nhiệt
Calcium silicate or perlite



CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP

NHÀ MÁY BIA VÀ CHUNG CẤT

THỰC PHẨM ĐỒ UỐNG

DẦU KHÍ / HÓA DẦU

HÓA CHẤT

XI MĂNG

GỖ CÔNG NGHIỆP

LUYỆN KIM, GÀN THÉP

NHIỆT ĐIỆN

BỘT GIẤY

XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI

THỨC ĂN CHĂN NUÔI

CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP KHÁC



Lợi ích của việc bảo ôn:

- Tiết kiệm năng lượng
- Kiểm soát quá trình
- Giảm thiểu sự suy giảm tuổi thọ và hiệu suất
- Chống cháy
- Giảm âm
- Tính thẩm mỹ
- Giảm khí nhà kính
- Bảo vệ con người

Cách Nhiệt TSC cung cấp giải pháp và thi công giúp khách hàng đảm bảo tối ưu hóa lợi ích của việc bảo ôn hệ thống.

KINH NGHIỆM CỦA CHÚNG TÔI

Trải qua nhiều năm, làm việc với nhiều đối tác khách lớn trong hầu hết các ngành công nghiệp và xây dựng thương mại. Với kinh nghiệm của mình, chúng tôi đã và đang tạo dựng niềm tin và uy tín rộng khắp bằng chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ.

Hạng mục: Bảo trì, sửa chữa bảo ôn
Chủ đầu tư: Nestle Việt Nam
Nhân Lực trung bình: 8 - 12
Vật tư sử dụng: Rockwool/ PU Foam/ SS304
Ngành công nghiệp: Thực Phẩm - Đồ Uống



Hạng mục: Bảo ôn hệ thống Nóng & Lạnh
Chủ đầu tư: Heineken Vietnam
Nhân Lực trung bình: 20 - 30
Vật tư sử dụng: Rockwool/Foamglass/Phelonic/ Ss304
Ngành công nghiệp: Bia rượu & Chứng cất
Năm: 2019

Hạng mục: Bảo ôn đường ống và thiết bị
 Chủ đầu tư: LG Chemical Vietnam
 Nhân Lực trung bình: 15- 20
 Vật tư sử dụng: Rockwool/ Perlite/ SS304
 Ngành công nghiệp: Hóa chất
 Năm: 2019



Hạng mục: Bảo ôn lọc bụi và thiết bị (03 sets)
 Chủ đầu tư: Nhà máy SMC Vietnam
 Nhân Lực trung bình: 15- 20
 Vật tư sử dụng: Rockwool/ Galvanized Steel
 Ngành công nghiệp: Chế tạo
 Năm: 2019



Hạng mục: Bảo ôn đường ống và bồn
 Chủ đầu tư: Ortholite Vietnam
 Nhân Lực trung bình: 12
 Vật tư sử dụng: Rockwool/ PU Foam/ Ss304
 Ngành công nghiệp: Hóa chất
 Năm: 2019

Hạng mục: Bảo ôn lọc bụi và thiết bị
 Chủ đầu tư: MDF VRG Dongwpha Vietnam
 Nhân Lực trung bình: 6- 8
 Vật tư sử dụng: Rockwool/ Color Steel
 Ngành công nghiệp: Gỗ công nghiệp
 Năm: 2019



Hạng mục: Bảo ôn đường ống nóng - lạnh
 Chủ đầu tư: NM Sữa Đà Lạt (Dalat Milk)
 Nhân Lực trung bình: 6 - 8
 Vật tư sử dụng: Rockwool/ PU Foam/ Ss304
 Ngành công nghiệp: Thực phẩm & đồ uống
 Năm: 2019

Hạng mục: Air Gas Duct, Waste Gas Duct
 Chủ đầu tư: NM Tôn Đông Á
 Nhân Lực trung bình: 13 - 20
 Vật tư sử dụng: Rockwool/ Galvanized Steel
 Ngành công nghiệp: NM cán thép
 Năm: 2018



Hạng mục: Ducting, Dust Collector (Dia. 4500)
 Chủ đầu tư: NM Đường TTC Tây Ninh
 Nhân Lực trung bình: 18 - 23
 Vật tư sử dụng: Rockwool/ Aluminium
 Ngành công nghiệp: Thực phẩm & đồ uống
 Năm: 2018



Hạng mục: Bảo ôn đường ống hơi D1600
 Chủ đầu tư: NM Xi Măng FICO - Tây Ninh
 Nhân Lực trung bình: 10 - 12
 Vật tư sử dụng: Rockwool/ Galvanized Steel
 Ngành công nghiệp: Xi Măng - Cốt Liệu
 Năm: 2018

Hạng mục: Bảo ôn đường ống hơi nóng
 Chủ đầu tư: NM Lốp xe Casumina
 Nhân Lực trung bình: 10 - 12
 Vật tư sử dụng: Rockwool/ Ss304
 Ngành công nghiệp: Sản xuất
 Năm: 2018



Hạng mục: Bảo ôn ống, Cylinder, Vessel
 Chủ đầu tư: MIWON Vietnam
 Nhân Lực trung bình: 25 - 30
 Vật tư sử dụng: Rockwool/ Galvanized steel
 Ngành công nghiệp: Thực phẩm - Đồ uống
 Năm: 2017




Hạng mục: Bảo ôn ống Chiller & Hot water
 Chủ đầu tư: Vinhomes Central Park
 Nhân Lực trung bình: 15 - 20
 Vật tư sử dụng: PU Foam/ Aluminium
 Ngành công nghiệp: Xây dựng thương mại
 Năm: 2017

Hạng mục: Bảo ôn đường ống và phụ kiện
 Chủ đầu tư: Wilmar Argo Vietnam
 Nhân Lực trung bình: 10 - 12
 Vật tư sử dụng: Rockwool/ Ss304
 Ngành công nghiệp: Thức ăn chăn nuôi
 Năm: 2017



Hạng mục: Bảo ôn bồn chứa
 Chủ đầu tư: Nhà máy dầu thực vật
 Nhân lực trung bình: 20 - 25
 Vật tư sử dụng: Rockwool/ Galvanized steel
 ngành công nghiệp: Thực phẩm & đồ uống
 Năm: 2018



Hạng mục: Cách âm phòng máy
 Chủ đầu tư: NM Thức ăn chăn nuôi CP VN
 Nhân Lực trung bình: 6 - 8
 Vật tư sử dụng: Rockwool/ Galvanized Steel
 Ngành công nghiệp: Thức ăn chăn nuôi
 Năm: 2016

Hạng mục: Bảo ôn đường ống hơi thứ cấp Turbine
 Chủ đầu tư: NM Đường An Khê
 Nhân Lực trung bình: 18 - 22
 Vật tư sử dụng: Rockwool/ Color Steel
 Ngành công nghiệp: Nhiệt Điện
 Năm: 2016





CHÚNG TÔI LÀ NHÀ CUNG CẤP





Rockwool công nghiệp dạng

cuộn: Nhiệt độ làm việc lên tới 650°C. Được đóng gói dạng cuộn với tỉ trọng từ 60 tới 150 kg/m³ có/không đan lưới. **Áp dụng:** Áp dụng để cách nhiệt bảo ôn cho các bề mặt có tiết diện lớn, hoặc các đường ống lớn phi tiêu chuẩn.



Rockwool công nghiệp dạng kiện: Nhiệt độ làm việc từ 50 -> 550°C. Được đóng gói dạng kiện với tỉ trọng từ 60 tới 150 kg/m³ có / không foil nhôm.

Áp dụng: Áp dụng để cách nhiệt bảo ôn cho các bề mặt có tiết diện lớn, hoặc các đường ống lớn phi tiêu chuẩn. Ngoài ra còn được sử dụng rất nhiều vào việc cách âm (các phòng máy, phòng karaoke, Silencer...

Rockwool công nghiệp dạng ống:


Nhiệt độ làm việc 50 -> 550°C. Được sản xuất dạng từng ống tiêu chuẩn, độ dày theo yêu cầu. Với tỉ trọng tối thiểu 120kg/m³, có / không có lớp giấy bạc.

Áp dụng: Rockwool dạng ống thường sử dụng cùng với Metal Jacketting có tác dụng cách nhiệt bảo ôn, cách âm, và chống cháy cho các đường ống tiêu chuẩn.



Bông thủy tinh dạng cuộn: hoặc tấm là vật liệu bảo ôn nhẹ, một mặt phủ lớp giấy nhôm. Tỉ trọng từ 12 tới 60 kg/m³.

Áp dụng: Bông thủy tinh được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp và xây dựng. Các ứng dụng cụ thể được kể tới như là: mái và vách nhà xưởng, cách nhiệt cách âm ống ducting hệ thống HVAC...



Calcium Silicate dạng tấm: Nhiệt độ làm việc lên tới hơn 650°C. Đóng gói và cung cấp tỉ trọng sản phẩm >220 kg/m³. Độ dày theo yêu cầu từ 20 tới 150mm.

Áp dụng: Với khả năng cách nhiệt tốt hơn Rockwool, bền bỉ hơn Rockwool, Calcium Silicate dạng tấm thường được sử dụng trong các dự án có điều kiện làm việc khắc nghiệt, nhiệt độ rất cao trong các ngành năng lượng, dầu khí, hóa chất, marine.



Calcium Silicate dạng ống: Tỉ trọng và độ dày giống như dạng tấm. Dạng ống được cung cấp dưới dạng ống định hình tiêu chuẩn.

Áp dụng: cho các hệ thống đường ống nóng trong các điều kiện làm việc khắc nghiệt.



Bông gốm Ceramic: là loại bông cách nhiệt chịu được nhiệt độ rất cao, đồng thời hệ số truyền nhiệt thấp.

Áp dụng: Bông gốm Ceramic là một vật liệu cách nhiệt cực kỳ hiệu quả. Khả năng chống sốc nhiệt cao của nó làm cho nó phù hợp cho các ứng dụng nơi không thể sử dụng vật liệu chịu lửa truyền thống.



Gối đỡ ống PU Foam: được sản xuất từ Polyurethane Foam (PU Foam) tỉ trọng cao > 150kg/m³, với kích thước theo ống tiêu chuẩn và độ dày theo yêu cầu. Gối đỡ ống PU Foam được Cách Nhiệt TSC phát triển sản xuất trực tiếp nên rất linh hoạt trong việc xử lý theo yêu cầu của khách hàng, đảm bảo việc cung cấp với sản lượng lớn trong thời gian rất ngắn.

Áp dụng: Gối đỡ ống PU Foam sử dụng để làm gối đỡ cho các đường ống lạnh, tránh sự tiếp xúc trực tiếp giữa ống với các kim loại khác.


Polyurethane Foam ống định hình: Được Cách Nhiệt TSC sản xuất có tỉ trọng từ 20kg/m³ tới 220kg/m³, với kích thước theo ống tiêu chuẩn và độ dày theo yêu cầu. PU Foam ống đem lại nhiều tiện ích trong quá trình thi công và bảo trì đường ống bảo ôn.

Áp dụng: Được sử dụng chủ yếu trong việc bảo ôn lạnh cho đường ống trong hầu hết các hệ thống Chiller, Cooling, HVAC system.



Phenolic: Được sản xuất dưới dạng tấm và ống tiêu chuẩn, tỉ trọng đạt 20 -> 350kg/m³, độ dày từ 20 -> 250mm.

Ứng dụng: Phenolic ứng dụng trong công tác cách nhiệt - bảo ôn lạnh tới -180oC, cho các hệ thống khí lạnh để phát tán (N₂; NH₃...)



Foamglass: Được sản xuất dạng tấm hoặc ống tiêu chuẩn, với độ dày từ 20 -> 200mm.

Áp dụng: cho các đường ống, thiết bị lạnh, với tính chống thấm nước và chịu được nén, Foamglass cũng được sử dụng nhiều cho các hệ thống Chiller



Cao su lưu hóa (Rubber Foam): Là loại vật liệu cách nhiệt phổ biến nhất trong công tác cách nhiệt bảo ôn lạnh. Cao su lưu hóa (Rubber Foam) được cung cấp dưới dạng tấm hoặc ống tiêu chuẩn.

Ứng dụng: cực kỳ linh hoạt, dễ dàng và thuận tiện trong thi công, dải nhiệt độ làm việc từ -40 -> 105oC. Cao su lưu hóa (Rubber Foam) được sử dụng rộng rãi cho các hệ thống Chiller, Cooling, HVAC Ducting, VRF piping...

2019

Bảo trì sửa chữa bảo ôn
Bảo ôn đường ống và thiết bị, bồn bể
Bảo ôn đường ống Ducting và thiết bị
Bảo ôn lọc bụi
Bảo ôn lọc bụi
Bảo ôn đường ống, thiết bị, bồn bể, lò hơi...
Bảo ôn hệ thống đường ống nóng, lạnh
Bảo ôn đường ống Chiller, AHU, NH3
Bảo ôn đường ống, bồn, lò hơi và thiết bị
Bảo ôn đường ống, thiết bị
Thi công phòng lạnh, phòng sạch

NESTLE VIETNAM
CÔNG TY TNHH ORTHOLITE VIETNAM
CÔNG TY TNHH WATTENS VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG DONGWHA
NHÀ MÁY SMC VIỆT NAM
LG CHEMICAL VIETNAM
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA DALAT (DALAT MILK)
HEINIKEN VIỆT NAM
HEINIKEN VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH WILMAR ARGO VIỆT NAM - SA ĐÉC
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG DONGWHA

Ngành Công Nghiệp

Food & Beverage
Chemical Plant
Pulp & Paper
MDF Wood Plant
Manufacturing
LNG and Ethylene Plants
Food & Beverage
Breweries & Distilleries
Breweries & Distilleries
Feed Plant
MDF Wood Plant

Vật Tư Sử Dụng

PU Foam/ Rockwool/SS304
PU Foam/ Rockwool/ SS304
Rockwool/ Aluminium
Rockwool/ Color galvanized steel
Rockwool/ Galvanized Steel
Perlite/ Rockwool/ SS304
PU Foam/ Rockwool/ SS304
Foamglass/ Phenolic/ SS304
Rockwool/ SS304
Rockwool/ SS304
Panel Rockwool

m hoàn thành

N/A
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

2018

Bảo ôn đường ống cấp hơi khí nóng D1200
Bảo ôn đường ống Waste Gas D4500 và hệ thống lọc bụi
Bảo ôn thiết bị, bồn bể
Bảo ôn đường ống cấp hơi khí nóng D1600
Bảo ôn hệ thống đường ống hơi
Bảo ôn lọc bụi
Bảo ôn đường ống Waste Gas và Ống khói; RTO
Thi công lò sấy DANIELI OVEN
Bảo ôn đường ống và thiết bị

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Y MỸ
NHÀ MÁY ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG - TÂY NINH
NHÀ MÁY HÓA CHẤT BIẾN HÓA
NHÀ MÁY XI MĂNG FICO - TÂY NINH
NHÀ MÁY SẢN XUẤT Lốp XE CASUMINA PHÚ GIÁC
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI GÒN
NHÀ MÁY TÔN ĐỒNG Á
NHÀ MÁY TÔN ĐỒNG Á
CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP PHÚ

Manufacturing
Food & Beverage
Chemical Plant
Cement & Aggregate
Manufacturing
Cement & Aggregate
Metallurgical
Metallurgical
Manufacturing

Rockwool/ Aluminium
Rockwool/ Aluminium
Rockwool/ SS304
Rockwool/ Galvanized Steel
Rockwool/ SS304
Rockwool/ Color galvanized steel
Rockwool/ Galvanized Steel
Rockwool/ Galvanized Steel
Rockwool/ Aluminium

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

2017

Bảo ôn hệ thống lò CK6: Piping system, Air Gas Duct, Waste Gas Duct
Thi công cách nhiệt - bảo ôn hệ thống đường ống và thiết bị
Bảo ôn hệ thống đường ống và lò hơi
Bảo ôn hệ thống Piping, Cylinder, Vessel, Tank...
Bảo ôn hệ thống Chiller tòa nhà Landmark 4 & Landmark 6 - Vinhomes Central Park
Bảo ôn hệ thống lò CK5: Piping system, Air Gas Duct, Waste Gas Duct

NHÀ MÁY TÔN ĐỒNG Á
CÔNG TY TNHH WILMAR ARGO VIỆT NAM
NHÀ MÁY ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
MIWON VIỆT NAM
VINHOME CENTRAL PARK
NHÀ MÁY TÔN ĐỒNG Á

Metallurgical
Feed Plant
Food & Beverage
Food & Beverage
Building Construction
Metallurgical

Rockwool/ Color galvanized steel
PU Foam/ Rockwool/ SS304
Rockwool/ Galvanized Steel
Rockwool/ Galvanized Steel
PU Foam/ Aluminium
Rockwool/ Color galvanized steel

2017
2017
2017
2017
2017
2017

2016

Thi công cách nhiệt - bảo ôn hệ thống đường ống và thiết bị
Cách âm phòng máy nghiền
Thi công cách nhiệt - bảo ôn hệ thống đường ống hơi Turbine
Thi công cách nhiệt - bảo ôn hệ thống đường ống hơi nóng
Cung cấp vật tư, nhân lực. Bảo trì hạng mục cách nhiệt - bảo ôn

CÔNG TY TNHH WILMAR ARGO VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI CP VIỆT NAM
NHÀ MÁY ĐƯỜNG AN KHÊ
NHÀ MÁY DỆT NAM PHƯƠNG
GIÀN KHOAN ĐẠI HÙNG

Feed Plant
Feed Plant
Thermal Power Plant
Textile industrial
Marine & Offshore

PU Foam/ Rockwool/SS304
Rockwool/ Color galvanized
Rockwool/ Color galvanized steel
Rockwool/ Aluminium
Calcium Silicate/ SS304

2016
2016
2016
2016
2016

BẠN CÓ BIẾT?

Các dự án mà Cách Nhiệt TSC đã tham gia nằm trong hầu hết các ngành công nghiệp. Với các tiêu chuẩn và yêu cầu cao về kỹ thuật và an toàn.

BẠN CÓ BIẾT?

Sản phẩm Cách Nhiệt Bảo Ôn hiện diện trong hầu hết các nhà máy sản xuất, bất kể ngành công nghiệp nào, hay quốc gia nào.

BẠN CÓ BIẾT?

Cách Nhiệt TSC được quyết định thành lập chỉ sau 15 phút, và bây giờ chúng tôi đã tạo nên một đội ngũ gần bó, nhiệt huyết và yêu công việc. Chúng tôi luôn đặt công việc và sản phẩm, dịch vụ làm trọng tâm, lấy uy tín làm nền tảng để hướng tới sự thành công.



MÁY MÓC THIẾT BỊ



Máy chạy chỉ tay



Máy chạy chỉ điện



Máy chạy mí hộp



Máy cắt tôn dập chân



Máy gấp tôn



Máy lốc ống



Bộ đồ nghề cầm tay



Máy hàn



Máy cắt tôn cầm tay 01



Máy cắt cầm tay



Dây đai An Toàn



Máy lốc ống điện

GIÀN GIÁO

Giàn giáo tiêu chuẩn và lắp dựng giàn giáo theo tiêu chuẩn luôn là mối quan tâm lớn nhất từ các chủ đầu tư và nhà thầu lớn. Đòi hỏi người thợ phải được đào tạo, cấp chứng nhận Cách Nhiệt TSC cung cấp dịch vụ cho thuê và lắp đặt giàn giáo tiêu chuẩn với những người thợ đã được đào tạo và cấp chứng nhận. Bởi các trung tâm có thẩm quyền và uy tín.

CERTIFICATE

This is to certify that

PHAM VAN CONG

Nationality: Vietnamese PP/ID No: C1269426

For successful completion the training course

INTERMEDIATE SCAFFOLDING LEVEL II (TWO)

Date course: From 13/03/2017 to 18/03/2017

Has been found to be competent Using Relevant assessment competencies
To work under qualified supervision as described in [NOHSC 1006-2014] Australia.
According to BS 1139/BS 5973, 5974, 5975; EN 74, EN 12811;
OSHA 3150 Standards and TCVN 296-04

Cert. No: TMS / L-S/ 1803171103


Dr. TA QUANG LUYEN
Trainer/ Instructor


TRAN QUANG NGUYEN
TMS Training & Operation Manager

Issued Date: 18/03/2017
Expiry Date: 18/03/2021

VIET PETROLEUM AND MARINE SERVICE JS COMPANY

Add: 2 Floor - Vimexco building, No.4 Trung Trac st. Vung Tau City, Viet Nam



CERTIFICATE OF COMPLETION

THIS IS TO CERTIFY THAT

PHAN VAN TEO

Date of Birth: 1982 Nationality: Vietnamese PP/ID No: 341016423

Has successfully completed a seven - day course in:

ADVANCED SCAFFOLDING


Reg. No. 3501580765

According to: BS 1139/BS 5973/BS5974/BS5975/EN 12811-1 and US OSHA 3150 Standards.

Date: March 18 to 24, 2019

Expiry Date: March 24, 2020


CERTIFICATE No.: AS 03/02.2013


Ph.D TA QUANG LUYEN
Course Facilitator



HOANG VAN TINH
Director

SẢN PHẨM GIA CÔNG



Cách Nhiệt TSC cung cấp các sản phẩm gia công theo yêu cầu (vật liệu, kích thước, hình dạng). Chúng tôi đã chuẩn hóa quy trình để đem lại giải pháp tối ưu cho khách hàng muốn tiết kiệm nguồn lực.

Các sản phẩm này có thể lưu kho như một dạng vật tư thiết bị khác và đặc biệt hữu ích cho công tác bảo trì, sửa chữa nhỏ, không liên tục.

VẬT TƯ SỬ DỤNG LINH HOẠT

1. INOX SS201; SS304; SS316
2. NHÔM: 3003; 1050
3. TÔN MẠ KỀM HOẶC MẠ MÀU



1. Bảo ôn đường ống



2. Bảo ôn co 90



3. Bảo ôn tê



4. Bảo ôn giảm đồng tâm / lệch tâm




5. Bảo ôn hộp valve



6. Bảo ôn hộp valve/ hộp bích (kiểu hộp lăng)



7. Bảo ôn Lọc Y



8. Bảo ôn vuông - tròn đồng tâm / lệch tâm



9. Bảo ôn Bồn



10. Bảo ôn đầu dome, kiểu 1



11. Bảo ôn đầu dome, kiểu 2



12. Ống bảo ôn nóng/ lạnh (Polyolefin)



Hộp vải thủy tinh bọc cho lò hơi



Hộp vải bọc valve

HỘP VẢI THỦY TINH


Đây là một sản phẩm rất đặc biệt, được chế tạo từ Vải thủy tinh phủ silicone, và sợi Ceramic hoặc Fiberglass. Đặc điểm của sản phẩm: Cách nhiệt, chống cháy, chịu được điều kiện làm việc khắc nghiệt và có khả năng chống thấm nước và hóa chất. Dễ dàng cho việc tháo lắp bảo trì mà không làm phát tán vật liệu bảo ôn ra ngoài.

Ứng dụng: sản phẩm được ứng dụng trong rất nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt là ngành thực phẩm đồ uống, dầu khí hóa dầu...Dùng để bọc cách nhiệt cho các loại valve, thiết bị.



CÔNG TY TNHH TM DV CÁCH NHIỆT TSC

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC





CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÁCH NHIỆT TSC (TSCI)

Địa chỉ: 115 - 116, Tổ 18, KP. 1, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

Điện Thoại: (+84) 0251 3 932 598 - Fax: (+84) 0251 3 932 599

Hotline: (+84) 0907 877 412 - (+84) 0911 406 644

Saler: (+84) 0911 922 588

Website 1: <https://cachnhietts.com>

Website 2: <https://tsctrading.com>

Email 1: cachnhiet.tsci@gmail.com

Email 2: info@cachnhietts.com